

1911



**MLADOST**

КОРОНАТА НА ВСЯКА КЪЩА

Изкуство за строене - императив на устойчивост



“МЛАДОСТ” е един от най-големите и най-значителни производители на строителен материал в региона, известно име на пазара, син оним за качествен и керемиди и блокове за зидане и междуетажни конструкции, които със своето качество са намерили път до доволните потребители на цялата територия на Сърбия и Косово, както и на пазарите на Македония, България, Румъния, Албания, Черна гора,...

Компанията съчиняват три фабрики, стратегически разположени в южната част на Сърбия:  
Производство на керемиди  
ИГМ МЛАДОСТ ДОО, Лесковац  
Производство на блокове  
ИГМ МЛАДОСТ - огранак Власотинце, Власотинце  
ИГМ МЛАДОСТ-ТМП ДОО, Мала Плана

В периода от 2007 до 2010 година непрекъснато са реализирани големи инвестиции в тези фабрики. Особено значителни са инвестициите в най-съвременната технология и оборудване, след това в строителните обекти, организацията, осъвременяването на всички процеси в дейността, маркетинга, човешките ресурси. Благодарение на посочените инвестиции, от година на година се стига до повишаване обема на производството, което е съпътствано с адекватно разширяване на пазара и с увеличено търсене на изделията “Младост”.

# СЪДЪРЖАНИЕ



Допълнително  
покривно ..... 11



Блок 5 ..... 16



Континентал-Лукс . 4



Вентилационо фолио  
за капак ..... 11



Ферт 14 ..... 16



Традиционал-Лукс 5



Начална плоча ..... 11



Каналка ..... 16



Маестрал-Лукс..... 6



Фиксатори  
за капак ..... 11



Разделителен  
блок 12 ..... 17



Орнамент-Лукс..... 7



ET 25 "STRONG" ..... 13



Блок 4-8 ..... 17



Капак ..... 8



ET 25 "EKONOMIK" 13



Блок 4-15 ..... 17



Краен капак ..... 8



ET 20 ..... 14



Гитер 1 глатки ..... 18



Тројник..... 8



ET 12 ..... 14



Гитер 1 релефни .... 18



Снегозадържаща  
керемида ..... 9




ET 10 ..... 14



Вентилационен блок  
Ø 16 mm..... 18



Вентилационна  
керемида ..... 9



Гитер 5 ..... 15



Вентилационен блок  
Ø 18 mm..... 19



Крайни елементи  
десни ..... 9



Термоблок ..... 15



Вентилационен блок  
Ø 18 mm/15 mm..... 19



Крайни елементи  
леви ..... 9



Термоблок 33..... 15




Вентилационен блок  
Ø 18 mm/13 mm..... 19

**Изкуство за строене - императив на устойчивост**

## КОНТИНЕНТАЛ ЛУКС


|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Единично тегло              | 3,09 kg $\pm 2\%$ |
| Дължина                     | 417 mm            |
| Широчина                    | 260 mm            |
| Покривна дължина            | 35,6 cm $\pm 2\%$ |
| Покривна широчина           | 21,8 cm $\pm 2\%$ |
| Брой/м <sup>2</sup>         | 12,5 $\pm 2\%$    |
| Стъпка на летвите           | 35,5 cm           |
| Твърдост на огъване         | 2,08 kN           |
| Минимален наклон на покрива | 22°               |
| Брой в палет                | 320               |
| SRPS EN 1304:2005           |                   |






## ТРАДИЦИОНАЛ ЛУКС

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Единично тегло              | 3,10 kg $\pm 2\%$ |
| Дължина                     | 417 mm            |
| Широчина                    | 260 mm            |
| Покривна дължина            | 36 cm $\pm 2\%$   |
| Покривна широчина           | 21,8 cm $\pm 2\%$ |
| Брой/м <sup>2</sup>         | 12,5 $\pm 2\%$    |
| Стъпка на летвите           | 35,5 cm           |
| Твърдост на огъване         | 2,01 kN           |
| Минимален наклон на покрива | 22°               |
| Брой в палет                | 320               |
| SRPS EN 1304:2005           |                   |




## МАЕСТРАЛ ЛУКС

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Единично тегло              | 3,4 kg $\pm 2\%$  |
| Дължина                     | 416 mm            |
| Широчина                    | 258 mm            |
| Покривна дължина            | 35,7 cm $\pm 2\%$ |
| Покривна широчина           | 21,7 cm $\pm 2\%$ |
| Брой/м <sup>2</sup>         | 12,5 $\pm 2\%$    |
| Стъпка на летвите           | 35,5 cm           |
| Твърдост на огъване         | 3,90 kN           |
| Минимален наклон на покрива | 22°               |
| Брой в палет                | 320               |
| SRPS EN 1304:2005           |                   |



## ОРНАМЕНТ ЛУКС <sup>CE</sup>

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Единично тегло                           | 3,15 kg ± 2% |
| Дължина                                  | 416 mm       |
| Широчина                                 | 260 mm       |
| Покривна дължина                         | 35,8 cm ± 2% |
| Покривна широчина                        | 21,7 cm ± 2% |
| Брой/м <sup>2</sup>                      | 12,5 ± 2%    |
| Стъпка на летвите                        | 35,5 cm      |
| Твърдост на огъване                      | 2,03 kN      |
| Минимален наклон на покрива              | 22°          |
| Брой в палет                             | 320          |
| SRPS EN 1304:2005                        |              |
| То се вписва с модел на Континентал ЛУКС |              |



## КАПАК

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Дължина             | 390 mm       |
| Широчина            | 190 mm       |
| Единично тегло      | 2,54 kg ± 2% |
| Брой/м <sup>2</sup> | 3 komada     |
| Брой в палет        | 324          |
| SRPS EN 539/2       |              |



## КРАЕН КАПАК

|                |              |
|----------------|--------------|
| Дължина        | 392 mm       |
| Широчина       | 190 mm       |
| Единично тегло | 2,29 kg ± 2% |
| Брой в палет   | 100          |
| SRPS EN 539/2  |              |



## ТРОЈНИК

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Брой в палет/тегло палет:                                                        | 99/1,65 kg |
| Предназначение: Използва се на мястото където се събират трите страни на покрива |            |





## СНЕГОЗАДЪРЖАЩА КЕРЕМИДА

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Единично тегло              | 3,26 kg $\pm 2\%$ |
| Дължина                     | 416 mm            |
| Широчина                    | 260 mm            |
| Покривна дължина            | 35,8 $\pm 2\%$    |
| Покривна широчина           | 21,9 cm $\pm 2\%$ |
| Стъпка на летвите           | 35,5 cm           |
| Минимален наклон на покрива | 22°               |
| Брой в палет                | 168               |
| SRPS EN 539/2               |                   |



## ВЕНТИЛАЦИОННА КЕРЕМИДА

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Маса на едно парче          | 3,24 kg $\pm 2\%$ |
| Должина                     | 416 mm            |
| Ширина                      | 260 mm            |
| Растояние на летвичките     | 35,5 cm           |
| Минимален нагиб на покривот | 22°               |
| Број на парчиња на палета   | 168               |
| SRPS EN 539/2               |                   |

Монтаж: по две вентилирачки керемиди между двата края и във втория и претпоследния ред на покривната повърхност




## КРАЙНИ ЕЛЕМЕНТИ-ЛЯВА

|                |                |
|----------------|----------------|
| Единично тегло | 2 kg $\pm 2\%$ |
| Дължина        | 415,8 mm       |
| Брой в палет   | 182            |

## КРАЙНИ ЕЛЕМЕНТИ-ДЯСНА

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Единично тегло | 1,79 kg $\pm 2\%$ |
| Дължина        | 416 mm            |
| Брой в палет   | 182               |
| SRPS EN 539/2  |                   |



# ЕНГОБИРАНИ КЕРЕМИДИ

Следвайки желанията и трендовете на пазарите, компания „Младост“ след инсталирането на най-съвременните оборудвания модернизирала своя асортимент. Освен високо качествени керемиди с натурално червен цвят, имаме възможност да произведем всички модели керемиди в различни цветове, във склад със изискванията на пазара.

На пазара се вече намират енгобирани модели на нашата най-търсена керемида Континентал Лукс в тъмно червен, черен и кафяв(кафе)цвят.

Всички енгобирани керемиди изцяло запазват всички останали стандартни характеристики на керемидите „Младост“:

- исползване на 12,5 бройки за един метар квадратен.

- пълзящо монтиране,относно адаптиране на керемидата на постоянната покривна конструкция.

- унапреден дизайн с извънредни технически характеристики, а новите цветове допринасят на атрактивността на покрива с най-добро отношение цена – качество.





# ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИВНО ОБОРУДВАНЕ

## ПОКРИВНО ФОЛИО

трослойно  
исползва се след слагането на дъските  
паропропустимо и водонепропустимо  
УВ отпорно  
опаковка: 1 ролка (1,5x50m) = 75m<sup>2</sup>




## ВЕНТИЛАЦИОННО ФОЛИО ЗА КАПАК

исползва се при сух монтаж  
естетско, икономично и дълготрайно решение  
дава възможност за отвеждане на кондензоцията  
предпазва от външна влага  
опаковка: 1 ролка = 5m



## НАЧАЛНА ПЛОЧА

дава възможност за вентилиране на покрива  
исползва се при сух монтаж на капака




## ФИКСАТОРИ ЗА КАПАК



НОВО !

# ЕНЕРГИЙНИ ТУХЛИ

## СТОЙНОСТ, КОЯТО ОСТАВА В НАСЛЕДСТВО



Представяме ви новите фаворити на нашия асортимент, от **ЕНЕРГИЙНИ ТУХЛИ** произведени от глина с най-високо качество, чиито превъзходни характеристики са потвърдени от страна на най-добрите акредитирани вътрешни и чужди лаборатории.

Стоителството с енергийните тухли на „Младост“ има редица предимства по отношение на строителството с класичните тухли:

- По-едноставно – конективните тухли на страничните стени обезпечават много бързо зидане и сигурно направление на стенат
- По-икономично – значително спестяване на време в строенето понеже се ползват по-малък брой парчета
- По-евтино – по-ниска цена на строене по метър квадратен
- По-добра изолация – извънредни термоизолационни качества и извънредна звукова изолация
- По-добра способност на акумулиране на топлина
- Значително по-голяма сигурност от пожари
- Изключителна якост на натиск
- Монолитна система на стените

С енергийните тухли на „Младост“ ще направите обекти които са по-масивни, по-дълготрайни, по-здрави, пестят скъпоценна енергия, пазят планетата и нейните ограничени ресурси за бъдещите поколения.

Сега знаете защо трябва да се определите за нашите нови **ЕНЕРГИЙНИ ТУХЛИ...**  
и да създадете **СТОЙНОСТ, КОЯТО ОСТАВА В НАСЛЕДСТВО.**



## ЕНЕРГИЙНА ТУХЛА ЕТ 25 “STRONG”



|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ</b>                   | 380 x 250 x 238 • 11,6 NF |
| Маса (тегло)                                         | 16 kg                     |
| Топлоизолация<br>( $\lambda_{10, dry, mat}$ ) (W/mK) | 0,244                     |
| Якост на натиск N/mm <sup>2</sup>                    | 11,6                      |
| Броя в m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup>               | 10,5 / 43                 |
| Броя в палет                                         | 60                        |
| Бруто тегло на палет в kg                            | 970                       |

## ЕНЕРГИЙНА ТУХЛА ЕТ 25 “ЕКОНОМІК”



|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ</b>                   | 380 x 250 x 238 • 11,6 NF |
| Маса (тегло)                                         | 14,6 kg                   |
| Топлоизолация<br>( $\lambda_{10, dry, mat}$ ) (W/mK) | 0.239                     |
| Якост на натиск N/mm <sup>2</sup>                    | 11,5                      |
| Броя в m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup>               | 10,5 / 43                 |
| Броя в палет                                         | 72                        |
| Бруто тегло на палет в kg                            | 1065                      |



## ЕНЕРГИЙНА ТУХЛА ЕТ 20



|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ</b>                   | 380 x 200 x 238 • 9,28 NF |
| Маса (тегло)                                         | 13,8 kg                   |
| Топлоизолация<br>( $\lambda_{10}$ , dry, mat) (W/mK) | 0,234                     |
| Якост на натиск N/mm <sup>2</sup>                    | 11,3                      |
| Броя в m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup>               | 10,5 / 53                 |
| Броя в палет                                         | 72                        |
| Бруто тегло на палет в kg                            | 1005                      |

## ЕНЕРГИЙНА ТУХЛА ЕТ 12



|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ</b>                   | 380 x 120 x 238 • 9,28 NF |
| Маса (тегло)                                         | 8,8 kg                    |
| Топлоизолация<br>( $\lambda_{10}$ , dry, mat) (W/mK) | 0,270                     |
| Якост на натиск N/mm <sup>2</sup>                    | 7,2                       |
| Броя в m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup>               | 10,5 / 88                 |
| Броя в палет                                         | 120                       |
| Бруто тегло на палет в kg                            | 1070                      |

## ЕНЕРГИЙНА ТУХЛА ЕТ 10



|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ</b>     | 380 x 100 x 238 • 9,28 NF |
| Маса (тегло)                           | 7,8 kg                    |
| Якост на натиск N/mm <sup>2</sup>      | 11,6                      |
| Броя в m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup> | 10,5 / 105                |

**MLADOST**

## ГИТЕР 5



|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ</b>       | 250 x 190 x 190 • 4,6 NF |
| Маса (тегло)                             | 6,4 kg                   |
| Твърдост на огъване                      | 100 daN/cm <sup>2</sup>  |
| Брой в m <sup>2</sup> стена/стена 250 mm | 25                       |
| Брой в m <sup>3</sup>                    | 110                      |
| Брой в палет / тегло палет               | 160/1034 kg              |

## ТЕРМОБЛОК



|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>БЛОК С ХОРИЗОНТАЛНА КУХИННОСТ</b>     | 190 x 250 x 190 • 4,6 NF |
| Маса (тегло)                             | 5,9 kg                   |
| Твърдост на огъване                      | 20 daN/cm <sup>2</sup>   |
| Брой в m <sup>2</sup> стена/стена 250 mm | 25                       |
| Брой в m <sup>3</sup>                    | 110                      |
| Брой в палет / тегло палет               | 160/954 kg               |

## ТЕРМОБЛОК 33



|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| <b>БЛОК С ХОРИЗОНТАЛНА КУХИННОСТ</b>     | 330 x 250 x 190 • 8NF  |
| Маса (тегло)                             | 10,3 kg                |
| Твърдост на огъване                      | 20 daN/cm <sup>2</sup> |
| Брой в m <sup>2</sup> стена/стена 250 mm | 15                     |
| Брой в m <sup>3</sup>                    | 66                     |
| Брой в палет / тегло палет               | 100/1040 kg            |






## БЛОК 5



|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>БЛОК С ХОРИЗОНТАЛНА КУХИННОСТ</b>     | 190 x 250 x 190 • 4,6 NF |
| Маса (тегло)                             | 5,5 kg                   |
| Твърдост на огъване                      | 20 daN/cm <sup>2</sup>   |
| Брой в m <sup>2</sup> стена/стена 250 mm | 25                       |
| Брой в m <sup>3</sup>                    | 110                      |
| Брой в палет / тегло палет               | 160/891 kg               |

## ФЕРТ 14



|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>КУХ БЛОК ОТ ГЛИНА ЗА МЕЖДУЕТАЖНИ КОНСТРУКЦИИ</b> | 245 x 275 x 140 • 5 NF |
| Маса (тегло)                                        | 6,2 kg                 |
| Твърдост на огъване                                 | 2,7 kN                 |
| Брой в m <sup>2</sup> таван                         | 10                     |
| Брой в m <sup>3</sup>                               | 90                     |
| Брой в палет / тегло палет                          | 147/921 kg, 84/530 kg  |

## КАНАЛКА



|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ГЛИНЕН БЛОК СО ОТВОРИ ЗА МЕГУСПРАТНИ КОНСТРУКЦИИ</b> | 245 x 115 x 40 • 0,8 NF |
| Маса (тегло)                                            | 1,15 kg                 |
| Твърдост на огъване                                     | 2,4 kN                  |
| Брой в m <sup>2</sup> таван                             | 4                       |
| Брой в m <sup>3</sup>                                   | 880                     |
| Брой в палет / тегло палет                              | 960/1114 kg             |

**MLADOST**

## РАЗДЕЛИТЕЛЕН БЛОК 12 ☾



|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ</b>       | 120 x 250 x 190 • 3 NF  |
| Маса (тегло)                             | 4,4 kg                  |
| Твърдост на огъване                      | 100 daN/cm <sup>2</sup> |
| Брой в m <sup>2</sup> стена/стена 120 mm | 20                      |
| Брой в m <sup>3</sup>                    | 175                     |
| Брой в палет / тегло палет               | 240/1061 kg             |

## БЛОК 4-8 ☾



|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>БЛОК С ХОРИЗОНТАЛНА КУХИННОСТ</b>     | 250 x 250 x 120 • 3,9 NF |
| Маса (тегло)                             | 4,3 kg                   |
| Твърдост на огъване                      | 20 daN/cm <sup>2</sup>   |
| Брой в m <sup>2</sup> стена/стена 250 mm | 28                       |
| Брой в m <sup>3</sup>                    | 133                      |
| Брой в палет / тегло палет               | 224/973 kg, 128/560 kg   |

## БЛОК 4-15 ☾



|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>БЛОК С ХОРИЗОНТАЛНА КУХИННОСТ</b>     | 250 x 250 x 120 • 3,9 NF |
| Маса (тегло)                             | 4,6 kg                   |
| Твърдост на огъване                      | 20 daN/cm <sup>2</sup>   |
| Брой в m <sup>2</sup> стена/стена 250 mm | 28                       |
| Брой в m <sup>3</sup>                    | 133                      |
| Брой в палет / тегло палет               | 224/1040 kg, 128/599 kg  |



## ГИТЕР 1 (CE)



|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ</b>       | 250 x 120 x 60 • 0,9 NF |
| Маса (тегло)                             | 1,8 kg                  |
| Твърдост на огъване                      | 100 daN/cm <sup>2</sup> |
| Брой в m <sup>2</sup> стена/стена 120 mm | 60                      |
| Брой в m <sup>3</sup>                    | 556                     |
| Брой в палет / тегло палет               | 600/1090 kg             |

## ГИТЕР 1 РЕЛЕФНИ (CE)



|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ</b>       | 250 x 120 x 60 • 0,9 NF |
| Маса (тегло)                             | 1,8 kg                  |
| Твърдост на огъване                      | 100 daN/cm <sup>2</sup> |
| Брой в m <sup>2</sup> стена/стена 120 mm | 60                      |
| Брой в m <sup>3</sup>                    | 556                     |
| Брой в палет / тегло палет               | 600/1090 kg             |

## ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК Ø160 mm (CE)



|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>КУХ ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК<br/>СВЕТЪЛ ОТВОР Ø 160 mm</b> | 250 x 190 x 190 • 4,6 NF |
| Маса (тегло)                                            | 6,3 kg                   |
| Твърдост на огъване                                     | 75 daN/cm <sup>2</sup>   |
| Брой в m                                                | 5                        |
| Брой в 1m <sup>3</sup>                                  | 110                      |
| Приложение                                              | за вентилационни отвори  |
| Брой в палет / тегло палет                              | 160/1018 kg              |

**MLADOST**

## ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК Ø180 mm ☺



|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК, СВЕТОЛ ОТВОР Ø 180 mm</b> | 245 x 250 x 250 • 8 NF   |
| Маса (тегло)                                     | 10,5 kg                  |
| Твърдост на огъване                              | 75 daN/cm <sup>2</sup>   |
| Брой в m                                         | 4                        |
| Приложение                                       | за канали за вентилација |
| Брой в палет / тегло палет                       | 96/1018                  |

## ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК Ø180 mm со странични отвор ☺



|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК СО СТРАНИЧНИ ОТВОР 15 cm</b> | 245 x 250 x 250 • 8 NF |
| Маса (тегло)                                       | 10,2 kg                |
| Твърдост на огъване                                | 50 daN/cm <sup>2</sup> |
| Брой в палет / тегло палет                         | 32 / 336               |

## ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК Ø180 mm со странични отвор ☺



|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК СО СТРАНИЧНИ ОТВОР 13 cm</b> | 245 x 250 x 250 • 8 NF |
| Маса (тегло)                                       | 10,3 kg                |
| Твърдост на огъване                                | 50 daN/cm <sup>2</sup> |
| Брой в палет / тегло палет                         | 32 / 339               |





**МЛАДОСТ  
ЛЕСКОВАЦ**

ИГК МЛАДОСТ АД  
Пушкинова бб  
16000 Лесковац  
Тел/Факс: +381 (0)16 243 073,  
255 507  
office@mladost.co.rs

**МЛАДОСТ  
ВЛАСОТИНЦЕ**

Огранак Власотинце  
16210 Власотинце  
Индустријска зона бб  
Тел/Факс: +381 (0) 16 875 432,  
875 513  
rad@mladost.co.rs

**МЛАДОСТ  
МАЛА ПЛАНА**

ИГМ МЛАДОСТ-ТМП Д.О.О.  
Индустријска бб  
18423 Мала Плана  
Тел/Факс: +381 (0) 27 343 511,  
343 999  
tmp@mladost.co.rs

**www.mladost.co.rs**

